



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, <http://67.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах
1-я Рабочая ул., д.28, г. Ярцево Смоленской области, тел/факс. (481 43) 7-43-18, e-mail: yartsevo@67.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Смоленская область,
Духовщинский район,
д. Булгаково,
ул. Школьная, д. 2

№ 13-67

« 16 » 02.2023 г.

(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах - Семеновой Анной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Булгаковская основная школа, ИНН 6705002897; ОГРН 1026700977335, находящегося по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2 и осуществляющего деятельность по месту: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2 и Смоленская область, Духовщинский район, д. Петришево, ул. Школьная, д. 6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11, ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещениях пищеблока (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2 и по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петришево, ул. Школьная, д. 6) для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали.

- п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в школе (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2) отсутствует помещение для обработки уборочного инвентаря помещений пищеблока, разведения дезинфицирующих растворов с поддоном с подводкой горячей и

холодной воды для разведения дезинфицирующих и моющих средств.

- п. 8.1.2 (приложения № 6-13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разработанное примерное десятидневное меню завтраков для учащихся 1-4 классов (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2 и по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) не сбалансировано по содержанию питательных веществ, витаминов и минералов.

По результатам анализа примерного десятидневного меню завтраков для учащихся 1-4 классов (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2) установлено: меню не сбалансировано по содержанию жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ;

средний процент содержания жиров (за первую неделю на 0,36% ниже установленной нормы);

средний процент содержания углеводов (за первую неделю на 2,8% ниже установленной нормы);

средний процент содержания витамина С (за первую неделю на 4,23% ниже установленной нормы);

средний процент содержания витамина А (за первую неделю на 3,58% ниже установленной нормы, за вторую неделю на 5,14% ниже нормы);

средний процент содержания кальция (за первую неделю на 0,35% ниже установленной нормы, за вторую неделю на 0,86% ниже нормы).

По результатам анализа примерного десятидневного меню завтраков для учащихся 1-4 классов (Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) установлено: меню не сбалансировано по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ;

средний процент содержания белков (за первую неделю на 11,9% выше установленной нормы, за вторую неделю на 5,78% выше нормы);

средний процент содержания жиров (за первую неделю на 5,84% ниже установленной нормы, за вторую неделю на 0,36% ниже нормы);

средний процент содержания углеводов (за первую неделю на 2,86% выше установленной нормы, за вторую неделю на 0,69%);

средний процент содержания витамина В1 (за первую неделю на 16% выше установленной нормы, за вторую неделю на 4,66% выше нормы);

средний процент содержания витамина С (за первую неделю на 16,58% выше установленной нормы, за вторую неделю на 16,22% выше нормы);

средний процент содержания фосфора (за первую неделю на 1,75% ниже установленной нормы, за вторую неделю на 7,55% ниже нормы);

средний процент содержания витамина В2 (за вторую неделю на 10,29% ниже установленной нормы);

средний процент содержания витамина А (на 19,96% ниже установленной нормы);

средний процент содержания кальция (за первую неделю на 0,47% выше установленной нормы, за вторую неделю на 2,92% ниже нормы);

средний процент содержания йода (за первую неделю на 12% ниже установленной нормы, за вторую неделю на 8,98% ниже нормы);

средний процент содержания селена (за вторую неделю на 8,33% выше установленной нормы);

средний процент содержания магния (за первую неделю на 1,43% выше установленной нормы);

средний процент содержания железа (за первую неделю на 5,01% выше установленной нормы, за вторую неделю на 6,55% выше нормы).

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 - согласно представленным Сафоновским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области» результатам измерения уровней физических факторов в кабинете «математики» (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) искусственная освещенность в кабинете не соответствует гигиеническим нормативам и составляет: на поверхности парты № 1 – 209 лк; на поверхности парты № 2 – 215 лк; на поверхности парты № 3 – 221 лк; на поверхности парты № 4 – 196 лк; на поверхности парты № 5 – 183 лк.

- п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытия парт и стульев в кабинете «физики» (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) имеют дефекты в виде сколов.

- п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете «физики» и в столовой для учащихся (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) не оборудована умывальная раковина с холодным и горячим водоснабжением.
- п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в школьной столовой (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) отсутствует корзина для мусора, использованной одноразовой посуды (одноразовых стаканчиков).
- п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в помещении пищеблока (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) имеются производственный стол и моечные ванны без маркировки.

(указываются выводы, по результатам осмотра(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Булгаковская основная школа:

П.1.- в части п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 заменить кухонную посуду из алюминия на кухонную посуду из нержавеющей стали (по двум адресам школы).

П.2 – в части п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в школе (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2) выделить помещение, оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды для разведения дезинфицирующих и моющих средств, обработки уборочного инвентаря помещений пищеблока.

П.3 – в части п. 8.1.2 (приложения № 6-13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – провести корректировку примерного десятидневного меню завтраков для учащихся 1-4 классов (по двум адресам школы).

П.4 - в части п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 привести искусственное освещение в кабинете «математики» (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) в соответствии с гигиеническими нормативами, не менее 300 лк.

П.5 - в части п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете «физики» (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) привести покрытия парт и стульев в соответствии с санитарными правилами.

П.6 – в части п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – оборудовать в кабинете «физики» (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) умывальную раковину с холодным и горячим водоснабжением.

П.7 – в части п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – в школьной столовой (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) оборудовать для учащихся раковину для мытья рук с холодным и горячим водоснабжением.

П.8- в части п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в школьной столовой (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) установить емкость для мусора, использованной одноразовой посуды (использованных одноразовых стаканчиков).

П.9- в части п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещении пищеблока (по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево, ул. Школьная, д. 6) промаркировать: производственный стол для приготовления блюд, моечные раковины.


(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Булгаковская основная школа (Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Школьная, д. 2)
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, д. 28, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в до 25.12.2023 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах Семенова Анна Владимировна (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	А.В. Семенова (инициалы и фамилия)
---	---	---------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) «16» февраля 2023 г.


(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
